

Batist-Schal im Kaltbatik-Design



Materialbedarf

- Schal Batist, weiß, 180 x 35 cm (Art.-Nr. 074347) oder 180 x 55 cm (Art.-Nr. 074348)
- Batikfarben, z.B. grün (Art.-Nr. 075227) oder Smaragdgrün (Art.-Nr. 075219)
- Spannrahmen (Art.-Nr. 152826)
- Glitter-Softmalstifte (Art.-Nr. 075701)

Bastelanleitung

Den Schal an einigen Stellen zusammendrehen und fest mit Klebeband umwickeln.



Batist-Schal im Kaltbatik-Design

Eine Schüssel oder einen Eimer mit 6 Liter warmem Wasser füllen. Batikfarbe und Fixier-Granulat darin auflösen. Bitte unbedingt Gummihandschuhe tragen! Den Schal komplett in das Farbbad tauchen und für 5 - 10 Minuten färben. Den Schal zwischendurch bewegen. Ist der gewünschte Farbton (wird beim Trocknen etwas heller) erreicht, den Schal entnehmen und mit warmem Wasser ausspülen.
Tipp: Für die Farbvariante Smaragdgrün haben wir die Farbtöne Grün und Smaragdgrün verwendet.



In einem zweiten Eimer einen dunkleren Farbton anrühren. Die untere Kante und die Mitte des Schals für ca. 5 Minuten in die Farbe eintauchen. Dann den Schal entnehmen, mit warmem Wasser ausspülen und trocknen lassen.

Zum leichteren Bemalen den unteren Teil des Batist-Schals auf einen Spanrahmen oder einen stabilen offenen Karton spannen. Motivvorlage unter das Tuch legen und Linien mit (Glitter-)Stoffmalstiften nachfahren. Einzelne Motivelemente mit Stoffmalfarbe ausmalen. Trocknen lassen.



Nach dem Trocknen die Textilfarbe durch Bügeln fixieren.

Motivvorlage für den Batikschal



Motivvorlage für den Batikschal

